

Voorzieningen voor visueel beperkten in de Marktstraat

Op 17 juni heeft de Adviesraad geadviseerd om tijdens het zomerreces geen afspraken te maken met leveranciers of aannemers over het bestratingswerk voordat er overeenstemming is bereikt over het toepassen van gids- dan wel geleidelijnen.

Op 19 juni heeft de Gemeenteraad een motie aangenomen waarin de gemeente wordt opgedragen geleidelijnen in de Marktstraat aan te leggen conform het met "Drempels Weg Uden" gesloten convenant.

Daarop heeft er opnieuw overleg plaatsgevonden tussen de verantwoordelijke wethouder en projectleider enerzijds en de ASD anderzijds. Hierin heeft de ASD nog eens haar belangrijkste bezwaren tegen een gidslijn kenbaar gemaakt:

- De Marktstraat is de belangrijkste winkelstraat in Uden, een gemeente die het woord "gastvrij" graag gebruikt en dan moet dit gastvrij zeker ook gelden voor visueel beperkten. Door af te wijken van wat (inter)nationaal gebruikelijk is, wordt die gastvrijheid beperkt, want hoe moet een bezoeker weten dat hier een gidslijn de norm is.
- Bij een geleidelijn hoort aan weerskanten een vrije ruimte van 60 cm te zijn, wat bij een gidslijn niet is. Het gevoel van onveiligheid wordt hierdoor vergroot.
- Een geleidelijn is gemakkelijk herkenbaar voor zowel visueel beperkten als voor normaal zienden. Daardoor kan een slechtziende deze gemakkelijker vinden en volgen, terwijl langzamerhand het besef bij normaal zienden groeit dat deze lijn vrijgehouden moet worden.

Hierop stelde de gemeente voor een proefstuk neer te leggen zodat in werkelijkheid kan worden beoordeeld of gidslijnen zouden voldoen. De gemeente overweegt namelijk om, als met de ASD een akkoord kan worden bereikt over een gidslijn, de motie naast zich neer te leggen. Dit omdat in een maatschappij waarin iedereen mee kan doen (een zogenaamde inclusieve samenleving) eigenlijk alles zo ontworpen zou moeten worden dat inderdaad iedereen mee kan doen zonder dat exclusieve maatregelen voor bijvoorbeeld visueel beperkten nodig zouden zijn.

Een gidslijn kan onderdeel zijn van zo'n ontwerp, bijvoorbeeld omdat een slechtziende met de stok als gidslijn een grasrand of een gevel kan volgen en zo zijn weg vindt. Enkel waar zo'n gidslijn niet aanwezig is, zou een geleidelijn (de bekende ribbeltegels) nodig zijn.

In het ontwerp van de Marktstraat is helaas geen natuurlijke gidslijn opgenomen. In het ontwerp is namelijk met de winkeliers afgesproken dat de bestrating vanaf de gevel over een breedte van 1 meter een andere kleur zal hebben. Dit is de ruimte die de winkeliers mogen gebruiken voor het uitstellen van goederen. En daarmee vervalt de gevel als natuurlijke gidslijn. In het ontwerp dat is uitgewerkt in de proefstrook in de Marktstraat (rechts van Livera), is allereerst de 1 meter brede uitstalstrook neergelegd, dan een steen van 20 cm en tenslotte een 20 cm brede strook die als gidslijn zou moeten dienen. Als test is deze strook uitgevoerd in 2 verschillende steensoorten.

Vertegenwoordigers van de Adviesraad hebben op 20 juli de proefstrook getest en beoordeeld en de Adviesraad zal hierover rapporteren aan de gemeente. Toegezegd is door de gemeente dat er geen definitieve beslissing zal worden genomen voordat de Adviesraad

heeft geadviseerd. Om dat advies te kunnen geven wacht de Adviesraad ook op de toegezegde tekening van de nieuwe Marktstraat met een geleidelijn. Tot op heden hebben zij namelijk enkel tekeningen met gidslijnen ontvangen.